



37 337 001 ИНФРАКРАСНАЯ-ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ ПИССУАРА




ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
- 6V литиевая батарейка, тип CR-P2
- Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)
- картридж с соленоидным клапаном и грязеулавливающим фильтром
- фронтальная панель 116 x 144 мм
- минимальное давление 0,5 бар
- оперативное давление максимум 10 бар
- инфракрасное управление
- многоступенчатый указатель состояния батарейки
- 7 предустановленных режимов:
 - - автоматический смыв
 - - моющий режим
 - предварительная промывка вкл/выкл
 - дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
 - регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления
- **комплект верхней монтажной части**
- **для Rapido U или Rapido UMB**
- Одобрено в CE



37 337 001 ИНФРАКРАСНАЯ-ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ ПИССУАРА



37 337 001 ИНФРАКРАСНАЯ-ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ ПИССУАРА

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- 1: top plate w. electr. control (Order-nr. 42451000)
 - 2: Батарейка (Order-nr. 42393000)
 - 3: Рамка панели писсуара (Order-nr. 66845000)
 - 4: Комплект крепежей (Order-nr. 6636200M)
 - 5: электромагнитный клапан (Order-nr. 66859000)
 - 6: Пульт упр.д.инф.эл.и Grohe Blue Home/Red (Order-nr. 36407001)*
- * Optional accessories

