

Faucet Accessories Держатель для душа # UV0620000



Держатель для душа	Размеры	Bec	Номер заказа
фиксированная позиция держателя, подходит для шлангов с конусообразным наконечником, Материал: пластик			
Цвета			
Вариант			
Соотвествующие принадлежности			
Однорычажный смеситель для ванны для стандартного монтажа керамический картридж, клапан обратного тока в муфте шланга, стандартная струя, переходник для шланга DN15, соединительный патрубок размер DN15, при выключении перепускной клапан переключает ручной душ на излив ванны, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, поверхность хромированная			B25230000
Однорычажный смеситель для ванны для стандартного монтажа керамический картридж, клапан обратного тока в муфте шланга, излив с расходом воды 20,6 л/мин (3 бара), стандартная струя, переходник для шланга DN15, соединительный патрубок размер DN15, при выключении перепускной клапан переключает ручной душ на излив ванны, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, поверхность хромированная			B15230000

Все чертежи содержат необходимые размеры с соблюдением стандартных допусков. Они указаны в мм и не являются обязательными.Точные размеры, в частности для монтажа по индивидуальному заказу, можно получить только по готовому изделию.



