








Указания и меры безопасности при работе с опасными веществами


Опасное вещество	Символ опасности	Сигнальное слово	Указания и меры
Ароматизатор для унитаза Цитро		Внимание	<p>Содержит:</p> <ul style="list-style-type: none">• лимонную кислоту (№ CAS 5392-40-5) <p>Предупреждение об опасности:</p> <ul style="list-style-type: none">• H317 - Может вызывать аллергическую кожную реакцию. <p>Указания по технике безопасности:</p> <ul style="list-style-type: none">• P272 - Не выносить загрязненную рабочую одежду с рабочего места.• P280 - Пользоваться защитными перчатками.• P302 + P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.• P333 + P313 - При раздражении кожи или появлении сыпи: Обратиться к врачу.• P362 + P364 - Снять загрязненную одежду и постирать ее перед повторным использованием. <p>Указание по утилизации:</p> <ul style="list-style-type: none">• P501 - Передать содержимое/системный сифон в авторизованный пункт сбора.


Опасное вещество	Символ опасности	Сигнальное слово	Указания и меры
<p>Специальный клей Tangit НПВХ</p>		<p>Опасно</p>	<p>Содержит:</p> <ul style="list-style-type: none"> • тетрагидрофуран (№ CAS 109-99-9) • бутанон (№ CAS 78-93-3) • циклогексанон (№ CAS 108-94-1) <p>Предупреждения об опасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость и пар. • H315 - Вызывает раздражение кожи. • H318 - Вызывает серьезные повреждения глаз. • H335 - Может вызывать раздражение дыхательных путей. • H336 - Может вызывать сонливость или помутнение сознания. • H351 - Предположительно вызывает рак. <p>Указания по технике безопасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P102 - Хранить в недоступном для детей месте. • P210 - Беречь от тепла, искр, открытого огня, горячих поверхностей и других источников воспламенения. Не курить. • P260 - Избегать вдыхания тумана/паров. • P271 - Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемых помещениях. • P280 - Пользоваться защитными перчатками/средствами защиты глаз. • P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промывать глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. • P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту. <p>Указания по утилизации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - Удалить содержимое/контейнер в соответствии с предписаниями местных властей. <p>В пункт сбора вторично используемых материалов можно передавать только полностью опорожненную тару, в которой отсутствуют пары растворителей. Код в Европейском каталоге отходов (ЕАК): 080409</p>


Опасное вещество	Символ опасности	Сигнальное слово	Указания и меры
Дезинфицирующая жидкость для форсунок Geberit AquaClean, с 2018 г.		Внимание	<p>Содержит:</p> <ul style="list-style-type: none"> • менее 5 % неионогенных ПАВ, амфотерных ПАВ • консервирующие средства (метилизотиазолинон, бензизотиазолинон) <p>Предупреждение об опасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H319 - Вызывает сильное раздражение глаз. <p>Указания по технике безопасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P102 - Хранить в недоступном для детей месте. • P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промывать глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
Дезинфицирующая жидкость для форсунок Geberit AquaClean, до 2017 г.		Внимание	<p>Содержит:</p> <ul style="list-style-type: none"> • менее 5 % неионогенных ПАВ, амфотерных ПАВ • лимонную кислоту (№ CAS 5949-29-1) <p>Предупреждение об опасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H319 - Вызывает сильное раздражение глаз. <p>Указания по технике безопасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P102 - Хранить в недоступном для детей месте. • P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промывать глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
Чистящее средство Geberit AquaClean		Внимание	<p>Содержит:</p> <ul style="list-style-type: none"> • менее 5 % анионных ПАВ, неионогенных ПАВ • лимонную кислоту (№ CAS 77-92-9) <p>Предупреждение об опасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H319 - Вызывает сильное раздражение глаз. <p>Указания по технике безопасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P102 - Хранить в недоступном для детей месте. • P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промывать глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.


Опасное вещество	Символ опасности	Сигнальное слово	Указания и меры
<p>Минеральная заливочная масса Geberit FSH 90</p>		<p>Опасно</p>	<p>Содержит:</p> <ul style="list-style-type: none"> • портландцемент (№ CAS 65997-15-1) <p>Предупреждения об опасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H315 - Вызывает раздражение кожи. • H318 - Вызывает серьезные повреждения глаз. • H335 - Может вызывать раздражение дыхательных путей. <p>Указания по технике безопасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P101 - Если необходима рекомендация врача, иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. • P102 - Хранить в недоступном для детей месте. • P103 - Перед использованием прочитайте текст на этикетке с маркировкой. • P261 - Избегать вдыхания пыли. • P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промывать глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. • P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту. • P321 - Специальные мероприятия: <ul style="list-style-type: none"> – После вдыхания: При потере сознания размещение и транспортировка в устойчивом положении на боку. Обеспечить доступ к свежему воздуху. При недомогании обратиться к врачу. – После попадания на кожу: Незамедлительно промыть мылом и большим количеством воды. – После проглатывания: Не вызывать рвоту, незамедлительно обратиться к врачу. • P405 - Хранить в закрытом помещении. <p>Прочие виды опасности:</p> <p>Сильная щелочная реакция изделия с водой.</p> <p>Указание по утилизации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - Удалить содержимое/контейнер в соответствии с предписаниями местных властей.


Опасное вещество	Символ опасности	Сигнальное слово	Указания и меры
<p>Специальный клей Tangit АБС</p>		<p>Опасно</p>	<p>Содержит:</p> <ul style="list-style-type: none"> • бутанон (№ CAS 78-93-3) • н-бутилацетат (№ CAS 123-86-4) <p>Предупреждения об опасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H225 - Легковоспламеняющиеся жидкость и пар. • H319 - Вызывает сильное раздражение глаз. • H336 - Может вызывать сонливость или помутнение сознания. • EUH066 - Повторный контакт с кожей может вызвать ее сухость или растрескивание. <p>Указания по технике безопасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P102 - Хранить в недоступном для детей месте. • P210 - Беречь от тепла, искр, открытого огня, горячих поверхностей и других источников воспламенения. Не курить. • P260 - Избегать вдыхания тумана/паров. • P271 - Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемых помещениях. • P280 - Пользоваться средствами защиты глаз. • P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промывать глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. <p>Указания по утилизации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - Удалить содержимое/контейнер в соответствии с предписаниями местных властей. <p>Код в Европейском каталоге отходов (ЕАК): 080409</p>
<p>Micropur Forte MF, жидкость (средство для обеззараживания воды для гигиенических фильтров Geberit)</p>		<p>-</p>	<p>Содержит:</p> <ul style="list-style-type: none"> • раствор гипохлорита натрия (№ CAS 7681-52-9) • серебро (№ CAS 7440-22-4) • нитрат натрия < 0,1 % (№ CAS 7631-99-4) <p>Предупреждение об опасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H411 - Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. <p>Указания по технике безопасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P102 - Хранить в недоступном для детей месте. • P273 - Не допускать попадания в окружающую среду. • P391 - Ликвидация разлива. <p>Указания по утилизации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - Удалить содержимое/контейнер в соответствии с предписаниями местных властей.

Опасное вещество	Символ опасности	Сигнальное слово	Указания и меры
<p>Средство для удаления известкового налета Geberit AquaClean</p>		<p>Внимание</p>	<p>Содержит:</p> <ul style="list-style-type: none"> • фосфорную кислоту (№ CAS 7664-38-2) • соляную кислоту (№ CAS 7647-01-0) <p>Предупреждения об опасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H315 - Вызывает раздражение кожи. • H319 - Вызывает сильное раздражение глаз. <p>Указания по технике безопасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P102 - Хранить в недоступном для детей месте. • P280 - Пользоваться защитными перчатками/средствами защиты глаз. • P302 + P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. • P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промывать глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. • P332 + P313 - При раздражении кожи: Обратиться к врачу. • P337 + P313 - Если раздражение глаз продолжается: Обратиться к врачу. <p>Указания по утилизации:</p> <p>Полностью опорожненную чистую тару можно передавать в пункт сбора вторично используемых материалов.</p>

Опасное вещество	Символ опасности	Сигнальное слово	Указания и меры
<p>Чистящий кубик DropIn blue</p>		<p>Внимание</p>	<p>Содержит:</p> <ul style="list-style-type: none"> • бензолсульфоновую кислоту C10-13-алкильные производные, натриевые соли (№ CAS 68411-30-3) • моноэтаноламид кокосового масла (№ CAS 90622-77-8) • сосновое масло 99 ≤ 2,5% <p>Предупреждения об опасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H315 - Вызывает раздражение кожи. • H319 - Вызывает сильное раздражение глаз. • H412 - Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. <p>Указания по технике безопасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P101 - Если необходима рекомендация врача, иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. • P102 - Хранить в недоступном для детей месте. • P280 - Пользоваться защитными перчатками/средствами защиты глаз. • P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промывать глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. • P314 - В случае плохого самочувствия обратиться к врачу. <p>Указания по утилизации:</p> <p>Небольшие объемы можно разбавить большим количеством воды и смыть. Большие объемы необходимо утилизировать в соответствии с местными нормами.</p>

Опасное вещество	Символ опасности	Сигнальное слово	Указания и меры
Освежитель-решетка для писсуаров Geberit		Внимание	<p>Содержит:</p> <ul style="list-style-type: none"> • бензилсалицилат (№ CAS 118-58-1) • линалацетат; 1- (2,6,6-триметил-3-циклогексен-1-ил) -2-бутен-1-он (№ CAS 115-95-7) • реактивную смесь из 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-октагидро-2,3,8;8-тетраметил-2-нафтил)этан-1-он и 1-(1,2,3,4,6,7,8,8а-октагидро-2,3,8,8-тетраметил-2-нафтил)этан-1-он и 1-(1,2,3,5,6,7,8,8а-октагидро-2,3,8,8-тетраметил-2-нафтил)этан-1-он (№ CAS 54464-57-2) • тетраметил-4-метиленгептан-2-он (№ CAS 81786-75-6) • [3R- (3a,3ab,6b,7b,8aa)]-октагидро-6-метокси-3,6,8,8-тетраметил-1H-3a,7-метаноазулен (№ CAS 19870-74-7) • альфа-метил-1,3-бензодиоксол-5-пропиональдегид (№ CAS 1205-17-0) <p>Предупреждения об опасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H317 - Может вызывать аллергическую кожную реакцию. • H412 - Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. <p>Указания по технике безопасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P261 - Избегать вдыхания паров, распылителей жидкости. • P273 - Не допускать попадания в окружающую среду. • P280 - Пользоваться защитными перчатками. • P302 + P352 - При попадании на кожу: Промыть большим количеством воды. • P333 + P313 - При раздражении кожи или появлении сыпи: Обратиться к врачу. <p>Указания по утилизации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - Удалить содержимое/контейнер в соответствии с предписаниями местных властей.

Опасное вещество	Символ опасности	Сигнальное слово	Указания и меры
Цилиндрик Kolo SmartFresh		Внимание	<p>Содержит:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15–30 % анионных ПАВ • < 5 % амфотерных ПАВ • Ароматические вещества <p>Предупреждения об опасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H315 - Вызывает раздражение кожи. • H319 - Вызывает сильное раздражение глаз. <p>Указания по технике безопасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P101 - Если необходима рекомендация врача, иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. • P102 - Хранить в недоступном для детей месте. • P280 - Пользоваться защитными перчатками. • P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промывать глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. • P332 + P313 - При раздражении кожи: Обратиться к врачу. • P337 + P313 - Если раздражение глаз продолжается: Обратиться к врачу.

Опасное вещество	Символ опасности	Сигнальное слово	Указания и меры
Цилиндрик Geberit DuoFresh		Внимание	<p>Содержит:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15–30 % анионных ПАВ • 5–15 % неионогенных ПАВ • Ароматические вещества; GERANIOL; LINALOOL <p>Предупреждения об опасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H303 - Может нанести вред при проглатывании.* • H315 - Вызывает раздражение кожи. • H319 - Вызывает сильное раздражение глаз. • H401 - Токсично для водных организмов.* • H412 - Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. <p>Указания по технике безопасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P101 - Если необходима рекомендация врача, иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. • P102 - Хранить в недоступном для детей месте. • P273 - Не допускать попадания в окружающую среду. • P280 - Пользоваться защитными перчатками. • P302 + P352 - При попадании на кожу: Промыть большим количеством воды. • P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промывать глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. • P362 + P364 - Снять загрязненную одежду и постирать ее перед повторным использованием.* <p>Указания по утилизации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - Удалить содержимое/контейнер в соответствии с предписаниями местных властей. <p>Предложения, помеченные звездочкой *, касаются только стран, не входящих в ЕС, например, Россия, Сербия, Босния и Герцеговина.</p>

Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona (Швейцария)
documentation@geberit.com
www.geberit.com

