

УНИТАЗЫ-БИДЕ VICLEAN

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ



Модель	VOE100
Ширина	385 mm
Глубина	595 mm
Вес	34 kg
Описание	ViClean-I 100, DirectFlush Санитарная керамика Должен иметься подвод электроэнергии и воды, Использовать только в диапазоне рабочего давления от 0,1 МПа (динамическое) до 1,0 МПа (статическое), Использовать только в диапазоне температуры воды 10°C-35°C крепежный комплект входит в комплект поставки EN 997, EN 1717 с системой экономии воды AQUAREDUCT®: объем воды для смыва 3 / 4,5 литра комбинированная упаковка <b>унитаз-биде ViClean-I 100</b> , 385 x 595 x 400 mm, 220-240 V AC / 50 Hz, Дистанционное управление, Сиденье с крышкой Заданный элемент унитаза заказывайте отдельно.
Объем смыва	3 / 4,5 l
Установка	подвесная модель
Выпуск	горизонтальный выпуск
Материал	Санитарная керамика
Leed	4
Specification texts	ViClean; - I100; унитаз-биде, унитаз с вертикальным смывом с открытым смывным краем; ViClean-I 100, DirectFlush; Санитарная керамика; Размер: 385 x 595 mm; Округлые версии; подвесная модель; Должен иметься подвод электроэнергии и воды, Использовать только в диапазоне рабочего давления от 0,1 МПа (динамическое) до 1,0 МПа (статическое), Использовать только в диапазоне температуры воды 10°C-35°C; объем смыва: 3 / 4,5 l; Leed: 4; крепежный комплект входит в комплект поставки; EN 997, EN 1717; с системой экономии воды AQUAREDUCT®: объем воды для смыва 3 / 4,5 литра; горизонтальный выпуск; комбинированная упаковка; Заданный элемент унитаза заказывайте отдельно.

## ЦВЕТА

Альпийский белый CeramicPlus	VOE100R1	4051202737573
Glossy Black CeramicPlus	VOE100S0	4051202005245

**V0E100**

