

EAN: 6414150079245

www.oras.com/ru/products/oras/product/1349U



Термостатический смеситель для душа, который быстро и точно реагирует на изменения температуры воды и сохраняет ее на стабильном уровне. Ограничитель температуры воды на рукоятке. Контроль за расходом воды EcoFlow. Комплект включает эксцентриковые соединители, декоративные розетки, обратные клапаны и грязевые фильтры.

Душевой комплект содержит душевую штангу 625 мм, шланг и ручной душ.

- Душ
- Термостатический
- Настенный монтаж
- Хром
- Ручка регулировки температуры, Ручка регулировки расхода
- Ручной душ, Душевая штанга, Мыльница, Шланг для душа (1750 мм), Функция контроля за расходом воды Eco flow
- Классический
- Защита от ожогов на 38°C, Настройки температуры фиксируются
- Термостатический картридж, Грязевой фильтр, Обратный клапан
- Эксцентрики, Отражатели

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа в эко-режиме **0.15 l/s**

Расход воды при 300 кПа **0.2 l/s**

Технические характеристики


Подключение горячей воды **max. +80°C**



Рабочее давление **100 - 1000 kPa**

Regulations


Стандарт EN **EN 1111**

Уровень шума **I (ISO 3822) Oras lab.**





Запасные части



SP1360U

Название	Код
01 Ручка регулировки расхода	602102V
02 Управляющий клапан	602105V
03 Водный фильтр с уплотнением, G3/4, DN20	178375V
04 Ручка регулировки температуры	602106V
05 Термостат/ узел регулировки	602107V

SP540

Название	Код
01 Скользящий держатель	601189V
02 Стенной кронштейн	602331V

