


В.1 Однорычажный смеситель для ванны для скрытого монтажа # В15210012010





| Однорычажный смеситель для ванны для скрытого монтажа | Размеры | Вес | Номер заказа |
|--|---------|-----|--------------|
| тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, керамический картридж, переключатель излив ванны/ручной душ, круглая накладка Ø 170 мм, 2 выпуска, включая: видимые детали с функциональным блоком, поверхность хромированная, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар | | | |
| Цвета | | | |
| 10 Хром | | | |
| Вариант | | | |
| с перепускным клапаном, расход воды 22,5 л/мин (3 бара) | | | B15210012010 |
| Необходимые принадлежности | | | |
| Bluebox® 3/4" BLUEBOX® - зарегистрированная торговая марка Oras Oy, базовый комплект для скрытого монтажа, Глубина встраивания 75 мм - 105 мм, с запорными клапанами | | | GK0900001 |
| Bluebox® 1/2" BLUEBOX® - зарегистрированная торговая марка Oras Oy, базовый комплект для скрытого монтажа, Глубина встраивания 75 мм - 105 мм, без запорных клапанов, Размер патрубка DN15 | | | GK0900000 |
| | | | |

Все чертежи содержат необходимые размеры с соблюдением стандартных допусков. Они указаны в мм и не являются обязательными. Точные размеры, в частности для монтажа по индивидуальному заказу, можно получить только по готовому изделию.



В.1 Однорычажный смеситель для ванны для скрытого монтажа # В15210012010

