Смесители для ванны

ROUND



Описание

Наружный однорычажный смеситель с керамическим картириджем Ø35 мм. и связь 1/2". Расстояние межде выходами 150 +/-15 мм. Пропускная способность при 3 барах 22,11 л/мин.

Отделка



Чёрный

100209448 - N200000009

Другие отделки



xpow


100209415 N200000006


Диаграмма пропускной способности

| Pressure (bar) | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------|---|------|------|----|------|-------|-------|
| Flow - I/min | 0 | 8.95 | 12.7 | 18 | 22.1 | 25.55 | 29.53 |

Техническая схема

Размеры в мм







гарантия:Для ознакомления с гарантийной или другой информацией, относящейся к данному артикулу, посетите наш веб-сайт

Правовая информация: вся информация о продукции NOKEN указанная в данном каталоге носит исключительно информационный характер без какой-либо договорной стоимости, не является исчерпывающей и не являются публичной офертой. Для произведения правильного подбора артикулов и получения дополнительной информации о материалах и их установке, пожалуйста, посетите наши выставочные залы. NOKEN оставляет за собой право изменять или удалять любую информацию указанную в этом каталоге без предварительного предупреждения. Изображения и цвета продукции, могут несколько отличаться от реальных.