

Информация о товаре SOLENTA-S Senso Рычаг управления справа

Артикул 522406

Преимущество



- Профессиональный дизайн и повышенный комфорт в использовании
- Ручной или бесконтактный режим запуска/остановки смесителя благодаря инновационной сенсорной технологии "Start-Stop"
- Удобное расположение сенсора позволяет избежать непреднамеренной активации смесителя
- Высококачественная пружина из нержавеющей стали на излив смесителя для большей устойчивости, легкого движения и очистки
- Излив с выдвижением вниз, двумя режимами струи и магнитным держателем: легкий переход от аэрированной струи на мощный душ

Цвета



Доступные цвета

хром

гальваническое покрытие хром


Техническая информация

- Подготовлено для подключения к 230В с помощью сетевого блока



Комплектация

- Подготовлено для подключения к 230 В с помощью сетевого блока
- Угол поворота излива 140°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Пружина из нержавеющей стали на шланге съемного излив
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой $\frac{3}{8}$ "
- Запатентованный рассекатель уменьшает отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны предотвращают возврат воды в соответствии с EN 1717
- Сертификат DVGW

Детали



Угол поворота



Вид сбоку