FLIGHT - Receveur quart de rond antidérapant

E62443-F



Collection: FLIGHT

Couleur*:



Principaux atouts:







Caractéristiques techniques

• DIMENSIONS: 80 x 80 x 4 cm

MATÉRIAU : FlightFORME : Quart de rond

• MOTIF DE SURFACE : Texturé antidérapant

• LIVRÉ AVEC BONDE : No

· Livré sans bonde, diamètre 90 mm

• POIDS : 21 kg

• TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou affleurant

DIAMÈTRE DE BONDE : 90 mm, non fournie
NIVEAU D'ADHÉRENCE : Classe C / PN 24
KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION : Yes

 EN OPTION : Kit de réhausse (hauteur 10 cm), joint périphérique d'étanchéité, revêtement antidérapant classe C suivant norme DIN 51097

Jacob Delafon PARIS

Bénéfices consommateurs

- GRANDE ROBUSTESSE : Très robuste par l'utilisation d'une résine bi-composants recouverte d'une feuille d'acrylique, le matériau Flight offre un excellent compromis entre solidité, résistance et poids
- - Haute résistance aux chocs : les risques d'éclats sont limités
- HYGIÈNE RENFORCÉE : Traitement antibactérien : Technologie Biocote à base d'ions d'argent, incorporée directement dans la masse
- - Réduit efficacement le nombre de bactérie (jusqu'à 99 % en 2 heures)
- - Complète le nettoyage habituel en agissant comme une deuxième protection 24h/24
- - Conserve son pouvoir antimicrobien pendant toute la durée de vie du receveur.
- SÉCURITÉ : Excellent niveau d'adhérence du revêtement antidérapant

Bénéfices installateurs

• 3 TYPES D'INSTALLATION : A poser, à encastrer ou à surélever, hauteur 4 cm. Accessoires complémentaires : kit de réhausse, bonde extraplate

• POSE FACILE : Angles quasi-droits pour une pose affleurante avec le carrelage et respect des dimensions au millimètre près

Produits complémentaires

• E62499 : Rampe d'accès pour personne à mobilité réduite

• E78168 : Bonde siphoïde

• E62502 : Kit de réhausse avec tablier Luxe

- Les parois de douche
- Les panneaux muraux
- La douche tout-en-un

Descriptif CCTP : Receveur quart de rond antidérapant. E62443-F. Collection : FLIGHT. DIMENSIONS : 80 x 80 x 4 cm. POIDS : 21 kg. MATÉRIAU : Flight. TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou affleurant. FORME : Quart de rond. DIAMÈTRE DE BONDE : 90 mm, non fournie. MOTIF DE SURFACE : Texturé antidérapant. NIVEAU D'ADHÉRENCE : Classe C / PN 24. LIVRÉ AVEC BONDE : No. KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION : Yes. Livré sans bonde, diamètre 90 mm. EN OPTION : Kit de réhausse (hauteur 10 cm), joint périphérique d'étanchéité, revêtement antidérapant classe C suivant norme DIN 51097.