



37 321 SH1 ТЕСТRON SKATE ИНФРАКРАСНАЯ-ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ ПИССУАРА




ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
- с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
- картридж с соленоидным клапаном и грязеулавливающим фильтром
- фронтальная панель 116 x 144 мм
- минимальное давление 0,5 бар
- оперативное давление максимум 10 бар
- 7 предустановленных режимов:
 - автоматический смыв
 - моющий режим
- предварительная промывка вкл/выкл
- дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
- регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления
- **комплект верхней монтажной части**
 - для Rapido U
 - Одобрено в CE



37 321 SH1 **ТЕСТРОН SKATE ИНФРАКРАСНАЯ-ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ ПИССУАРА**



37 321 SH1 **ТЕСТРОН SKATE ИНФРАКРАСНАЯ-ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ ПИССУАРА**

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- 1: Top plate (Order-nr. 42452LS0)
- 2: Импульсный источник (электро)питания (Order-nr. 42470000)
- 3: Рамка панели писсуара (Order-nr. 66845000)
- 4: Комплект крепежей (Order-nr. 6636200M)
- 5: электромагнитный клапан (Order-nr. 66859000)
- 6: Пульт упр.д.инф.эл.и Grohe Blue Home/Red (Order-nr. 36407001)*

* Optional accessories

