


## 36 335 SD0 Инфракрасная электроника для раковины без смешивания

https://www.grohe.ru/ru\_ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%81%D0%B5%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B0%D0%B8%D1%8F-36335SD0.html





- с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
- для холодной или смешанной воды
- с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
- аэратор 9 л/мин
- накладная панель из нержавеющей стали
- излив суперсталь
- 172 mm
- 7 предустановленных режимов:
- - автоматический смыв
- - термическая дезинфекция
- - моющий режим
- дополнительные функции и точные настройки с помощью
  пульта дистанционного управления 36 407
- комплект верхней монтажной части
  для скрытого монтажного короба
- 36 336 000/36 337 000
- Одобрено в СЕ
- класс шума I по DIN 4109
- минимальное давление 1,0 бар