


Finoris**Смеситель для ванны, однорычажный, внешнего монтажа**Поверхности : **матовый черный** Артикульный номер: **76420670****Описание****Характеристики**

- выступ 194 мм
- вид соединения: S-образные эксцентрики
- межосевое подключение: 150 мм ± 12 мм
- тип струи смесителя: обычная струя
- максимальный расход воды при 3 бар: 19 л/мин
- расход воды изливом на ванны при 3 барах: 19 л/мин
- расход воды ручным душем при 3 барах: 14,7 л/мин
- мин. рабочее давление 1 бар
- макс. рабочее давление: 10 бар
- керамический узел смешивания
- вентиль напора Select с автоматическим возвратом
- со встроенной защитной комбинацией EN 1717
- с шумопоглотителем
- подходит для проточных водонагревателей

Технология**Награды за дизайн**

reddot winner 2021

Продукт**Чертеж**


Finoris

Смеситель для ванны, однорычажный, внешнего монтажа

Поверхности : матовый черный Артикульный номер: 76420670



График расхода воды



Finoris


Смеситель для ванны, однорычажный, внешнего монтажа

Поверхности : матовый черный Артикульный номер: 76420670



Покомпонентное изображение

Год выпуска: >06/21



Finoris**Смеситель для ванны, однорычажный, внешнего монтажа**Поверхности : **матовый черный** Артикульный номер: **76420670****Перечень запасных частей**

Год выпуска: >06/21

Позиция	Описание	Артикульный номер	PC	PU
1	handle	94371670	-	1
2	hollow set screw M5x5	98446000	-	1
3	flange	94370670	-	1
4	nut	93995000	-	1
5	O-ring 35x1,5	92114000	-	1
6	cartridge, assy	93895000	-	1
7	pushbutton	94369670	-	1
8	hollow set screw M4x6	97767000	-	1
9	nut	94367000	-	1
10	selector assy	94368000	-	1
11	O-ring 12x1,5	98430000	-	1
12	O-ring 15x1,5	92118000	-	1
13	O-ring 17x1,5	98137000	-	1
14	aerator M24x1 (30 l/min)	98998000	-	1
15	special tool	95290000	-	1
16	connecting thread	95392000	-	1
17	O-ring 14x2	98129000	-	1
18	screw	94366000	-	1
19	escutcheon Ø 70 mm	94365670	-	1
20	set of S-unions	95772000	-	1
21	O-ring 29x3	98371000	-	1