


ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ (АКРИЛ) ARCHITECTURA

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1 . POSITION



Modell	UDA8080ARA115V
Коллекция	Architectura
Проекты	 PLUS
Ширина	800 mm
Высота	15 mm
Depth	15 mm
Длина	800 mm
Weight	11 kg
Описание	<p>MetalRim MetalRim Техническая информация: Противоскользящую поверхность VILBOGRIP (класс противоскольжения C) можно заказать в цвете 01, Монтажная высота душевого поддона может быть уменьшена на 30 мм при использовании рамы с ножками Viega арт. № 634 100. Внимание! Данный слив не соответствует EN 274, Все душевые поддоны в цветах Colorline имеют степень противоскольжения класса B., Душевые поддоны в новых цветовых вариантах доступны не для всех размеров. Крышка слива в цвете альпийский белый (01), крышка стока для матовых цветов в подходящих матовых цветах. В зависимости от падения света и используемого материала могут иметься небольшие цветовые отклонения между крышкой стока и душевым поддоном. Не входит в комплект поставки: Все душевые поддоны поставляются без монтажной опоры/рамы с ножками, На Metalrim с высотой каймы 15 мм согласно ETAG 022 мы рекомендуем установить соединительное уплотнение на напольной конструкции под душевым поддоном, чтобы исключить пропитывание влагой напольной конструкции. Диаметр: 90 mm</p>
Материал	Акрил

Specification texts

Architectura; Душевой поддон;
Размер: 800 x 800 x 15 mm;
Квадратная модель; MetalRim;
Акрил; MetalRim; Крышка слива в
цвете альпийский белый (01),
крышка стока для матовых цветов
в подходящих матовых цветах. В
зависимости от падения света и
используемого материала могут
иметься небольшие цветовые
отклонения между крышкой стока
и душевым поддоном.; Не входит
в комплект поставки: Все
душевые поддоны поставляются
без монтажной опоры/рамы с
ножками, На Metalrim с высотой
каймы 15 мм согласно ETAG 022
мы рекомендуем установить
соединительное уплотнение на
напольной конструкции под
душевым поддоном, чтобы
исключить пропитывание влагой
напольной конструкции.;
Диаметр: 90 mm; Техническая
информация:
Противоскользящую поверхность
VILBOGRIP (класс
противоскольжения C) можно
заказать в цвете 01, Монтажная
высота душевого поддона может
быть уменьшена на 30 мм при
использовании рамы с ножками
Viega арт. № 634 100. Внимание!
Данный слив не соответствует EN
274, **Все душевые поддоны в
цветах Colorline имеют степень
противоскольжения класса B.,
Душевые поддоны в новых
цветовых вариантах доступны
не для всех размеров.**

ЦВЕТА


Grey	UDA8080ARA115V-3S	4051202383602
Brown	UDA8080ARA115V-4S	4051202383800
Stone White	UDA8080ARA115V-RW	4051202851262
Альпийский белый	UDA8080ARA115V-01	4051202286316
Anthracite	UDA8080ARA115V-1S	4051202383206
Crème	UDA8080ARA115V-2S	4051202383404
Star White	UDA8080ARA115V-96	4051202289201



ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

UDA8080ARA115V

UDA8080ARA115

Architectura
Metal rim

 Villeroy & Boch
- This drawing is for information only.
- Dimensions on the actual product can vary slightly from the dimensions on the drawing.
- Changes about wrong dimensions on product or drawing will not be accepted.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

UDA8080ARA115V

UDA8080ARA115

Architectura
Metal rim

 Villeroy & Boch
- This drawing is for information only.
- Dimensions on the actual product can vary slightly from those on the drawing.
- Changes about wrong dimensions on product or drawing will not be accepted.

