



37 324 SD1 **ТЕСТRON SKATE ИНФРАКРАСНАЯ-ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ ПИССУАРА**




ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
- 6V литиевая батарейка, тип CR-P2
- Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)
- картридж с соленоидным клапаном и грязеулавливающим фильтром
- фронтальная панель 116 x 144 мм
- минимальное давление 0,5 бар
- оперативное давление максимум 10 бар
- многоступенчатый указатель состояния батарейки
- 7 предустановленных режимов:
 - - автоматический смыв
 - - моющий режим
- предварительная промывка вкл/выкл
- дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
- регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления
- **комплект верхней монтажной части**
- **для Rapido U или Rapido UMB**
- Одобрено в CE



37 324 SD1 **TECTRON SKATE** ИНФРАКРАСНАЯ-ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ ПИССУАРА



37 324 SD1 **ТЕСТRON SKATE ИНФРАКРАСНАЯ-ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ ПИССУАРА**

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

1: Накладная панель (Order-nr. 42452SD0)

2: Батарейка (Order-nr. 42393000)

3: Рамка панели писсуара (Order-nr. 66845000)

4: Комплект крепежей (Order-nr. 6636200M)

5: электромагнитный клапан (Order-nr. 66859000)

6: Пульт упр.д.инф.эл.и Grohe Blue Home/Red (Order-nr. 36407001)*

* Optional accessories

